



ものづくりから始まる、
まちづくりへつなげる。

会 社 案 内

COMPANY BROCHURE

JFEスチール指定シェアリング
溶接H形鋼製作認定 AAA



トキワスチール株式会社

COMPANY

企業情報

Time is Steel.

トキワ、テツナリ。


街づくりに欠かせない「鉄」。

鉄が活躍する舞台は、時代とともに広がり続けています。

時代に合わせて、変幻自在にカタチを変えていく鉄。

鉄の可能性を広げていくために、私たちトキワスチールは存在しています。

トキワスチールは、これからも鉄とともに。





TOKIWA STEEL

● 会社概要

COMPANY PROFILE

会社名	トキワスチール株式会社
所在地	〒811-2112 福岡県糟屋郡須恵町植木1257-8
電話番号	092-936-2311
FAX番号	092-936-5540
創業	1980年（昭和55年）8月
資本金	7,300万円
代表	代表取締役会長 阿部 暢夫 代表取締役社長 岡 哲朗
事業内容	鉄鋼板の切断・溶接・加工・販売
取引銀行	福岡銀行 本店 商工中金 福岡支店

主要取引先（50音順）

JFE商事株式会社	株式会社永井製作所
JFE商事鉄鋼建材株式会社	株式会社名村造船所
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	株式会社ニシコー
伊藤忠メタルズ株式会社	西日本スチールセンター株式会社
エムエム建材株式会社	日本鉄塔工業株式会社
株式会社大島造船所	阪和興業株式会社
小野建株式会社	松井工業株式会社
三貴工業株式会社	ヤマネ鉄工建設株式会社
大和ハウス工業株式会社	豊鋼材工業株式会社
株式会社武末鉄工所	

認定等	JFEスチール株式会社 指定シャリング工場 国土交通大臣指定性能評価機関 株式会社日本鉄骨評価センター 溶接H形鋼製作工場 認定番号 BH06-AAA25002 全国厚板シャリング工業組合 会員 全国ビルトH工業会 会員
-----	--



鉄の世界では、 高品質の時代を迎えています。

トキワスチール株式会社は、1980年の創業以来「良い商品をより早く」をモットーに、常にお客様のニーズにお応えすべく努力を積み重ねてまいりました。

おかげ様で多くのお客様のご愛顧をいただき、2002年7月に日本鋼管の指定シヤー認定、JFEスチールの誕生とともに2003年4月に九州沖繩のJFEスチールの指定シヤーに認定され、これにふさわしい品質の向上と会社の運営を追及してまいりました。

近年は国内外において想定外の自然災害・事故等が相次ぎ、改めて安全への意識の高まりが問題となっております。また、従来以上に鋼材の高品質化、これに伴う加工技術の向上、トレーサビリティの厳守、安全作業の向上、コンプライアンスの遵守等、従来よりも次元の高い会社運営が要求されてまいります。当社としてもこの時代の要求に応えるため、より高い顧客サービスに全社員が努めてまいりますので、より一層のご愛顧ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役会長 阿部 暢夫

代表取締役社長 岡 哲朗

OUR SERVICE



加工 販売

厚鋼板切断

建設建材・建設機械・産業機械・橋梁・船舶用の鋼板切断加工、スプライスプレートの製作などを行なっています。



加工 販売

溶接H形鋼

ご希望のサイズに合わせてオーダーメイドでH形鋼・T形鋼を製作しています。建築・土木・耐震部材などで利用されます。



[VIEW MORE](#)



FACILITIES

切 板

NCガス切断機 2台

幅 6m／長さ 15m／板厚／～100mm

フレームプレーナー（背面マーキング付）

幅 6m／長さ 30m／板厚／～80mm

フレームプレーナー

幅 4m／長さ 15m／板厚／～80mm

NCプラズマ切断機（マーキング付）

幅 3.5m／長さ 30m／400A／板厚／～50mm

NCプラズマ切断機

幅 3.5m／長さ 30m／400A／板厚／～32mm

レーザ切断機

幅 6m／長さ 28m／出力 4kW（CO2）

シャリングマシン

板厚 12mm／幅 1,300mm

帯鋸 2台

幅 450mm／長さ 8,000mm

スプライス

NC自動孔明機 5台

幅 550～1,600mm／長さ 1,500～3,000mm（1軸3台／2軸2台）

ローラコンベアブラスト

板厚 ～45mm／幅 ～500mm

溶接H形鋼

ビルトH形鋼自動加工機 2台

水平隅肉溶接・組立／フランジ巾 800mm／高さ 1,750mm

サブマージ溶接機 2台

2電極 1,500A／フランジ幅 ～1,000mm／長さ 18,000mm

ビルトH形鋼溶接歪矯正機

フランジ厚 55mm／幅 650mm

溶接歪矯正機

フランジ厚 E ～500mm／H 200mm～

ビルトH形鋼反転装置

高さ 1,200mm／長さ 12,500mm

開 先

開先加工機 2台



板厚 40mm／幅 2,000mm , 3,000mm

自走式開先加工機（上）

角度 32.5° 30° 45° 50° 60°

自走式開先加工機（下）

角度 32.5° 30° 45° 50° 60°



九州・福岡を中心に、
実績と信頼を積み重ねてきた40余年。

トキワスチールは、確かな技術力が生み出す高品質な製品により、公共工事・橋梁・高層ビル・アミューズメントパーク・ショッピングセンターへの納入など、豊富な実績を積み重ねてきました。地元福岡をはじめ、九州圏内はもちろん関東など幅広い物件を手がけています。





JFEスチール指定シャリング

溶接H形鋼製作認定 AAA

トキワスチール株式会社

福岡県糟屋郡須恵町大字植木 1 2 5 7 - 8

TEL (092) 936-2311 FAX (092) 936-5540

ホームページ: <https://tokiwasteel.co.jp/>